



## Hørings svar fra Kgs. Enghave Lokaludvalg vedrørende badezone ved Teglholm Brygge

2. november 2021

Sagsnummer  
2021-0339473

Dokumentnummer  
2021-0339473-2

Kgs. Enghave Lokaludvalg har vedtaget dette høringssvar på sit møde den 28. oktober.

Lokaludvalget finder det meget beklageligt, at høringen om et forslag om oprettelse af en badezone ved et boligområde sendes ud med en svarfrist på kun 4 uger, og endda hvor den ene uge ligger i efterårsferien.

Lokaludvalget har på grund af den meget korte høringsfrist ikke kunnet foretage Københavnerinddragelse.

Kgs. Enghave Lokaludvalg er positiv overfor forslaget om at oprette en badezone ved Teglholm Brygge.

Da der er boliger tæt på den kommende badezone, opfordrer lokaludvalget Kultur- og Fritidsforvaltningen til at være særligt opmærksomme på at begrænse støjgener fra badezonen, f.eks. ved at der opsættes ordensregler ved badezonen.

Lokaludvalget henstiller til, at der skabes adgang til toilet ved badezonen.

Lokaludvalget forventer, at der er foretaget en undersøgelse af badevandskvaliteten ved selve det kommende havnebad.

På Lokaludvalgets vegne

Joan Røge

Formand for Kgs. Enghave Lokaludvalg

Sekretariatet for Vesterbro og  
Kgs. Enghave Lokaludvalg  
Lyrskovgade 4  
1758 København V

EAN-nummer  
5798009800275

[www.kk.dk/lokaludvalg](http://www.kk.dk/lokaludvalg)