

Høringsvar fra Østerbro Lokaludvalg sept. 2017 vedr. Ydre Nordhavn, tillæg I

Østerbro Lokaludvalg mener nu at se tendenser til, at Nordhavn bliver for tæt bebygget. Lokaludvalget har følgende bemærkninger til forslaget:

1. Østerbro Lokaludvalg vil stærkt opfordre til, at bassinet frem for at fyldes op til kote 3 fyldes op i en grad, så bassinet stadig kan anvendes rekreativt som led i den havnepark, der som vist i den internationale arkitektkonkurrences vinderprojekt skal skabe afstand mellem de kommende boligområder og de støjende havnefunktioner som krydstogtkaj og udflyttet containerhavn.
2. Lokaludvalget vil derfor foreslå, at der nu tages initiativ til, at det nuværende Fingerplandirektiv ændres så sidste etape af Nordhavns landområde indgår.
3. Lokaludvalget mener som nævnt ovenfor, at Nordhavn bliver nu for tæt bebygget. Muligheden for i situationer at lade vandarealer udgøre 10 % af friarealet bør udgå eller reduceres kraftigt.

18-09-2017

Sagsnr.
2017-0308086

Dokumentnr.
2017-0308086-2

Med venlig hilsen

Allan Marouf

Formand for Østerbro Lokaludvalg