

Små vinduer i nyt erhvervsbyggeri

Som det fremgår af nedenstående foto er det muligt at bygge nyt erhvervsbyggeri med kontorer, uden at vinduerne behøver at være større end i gamle beboelsesejendomme.

Jeg vil henstille til, at der af hensyn til at undgå belysningsgener for hele det omkringliggende beboelseskvarter fastsættes bestemmelser i lokalplanen for anvendelse af glas i vinduer, døre, trappeopgange mv. som i størrelse og form er i overensstemmelse med det omliggende gamle beboelseskvarter og den fredede administrationsbygning.

Jeg vil ligeledes henstille til, at vinduesglas skal lægges dybt i murværket svarende til den modernistiske bygning G's dybe vinduesnicher, således at fremrykning af facaden omkring vinduer og døre kan være med til at begrænse udsigt til kontor- og erhvervsbelysning i størst muligt omfang for de omkringboende beboere.

I forslaget §6, stk. 4 må erhvervsbygninger være over 18 meter dybe. Dette medfører ofte, at der etableres aulaer i midten af bygningskroppen, hvor taget er glas, hvilket også medfører store belysningsgener fra taget om natten. Det henstilles, at der ikke gives tilladelse til tagåbninger og lignende, hvorfra der kan trænge lys ud på himlen.

Holger Petersens erhvervsejendom på
Tagensvej med små vinduer



Nordeas nye hovedsæde i Århus med småvinduer





NV: mindre vinduer i nyt erhverv



**Århus Maskinmesterskole
med vinduer dybt tilbage-
trukket fra facaden**



**Skodsborg kurhotel ny
længe med små vinduer**







Den modernistiske bygning G
med dybe vinduesnicher

Voldsomme belysningsgener fra erhvervsbyggeri
for enden af Baldersgade ud mod Nørrebrogade

