



27. marts 2019

Sagsnr.
2018-0337202

Dokumentnr.
2018-0337202-3

Sagsbehandler
Lisbeth Gervin

Tilladelse til brug af søvand til vanding af parkbeplantning og til påfyld af fejebiler til brug på Københavns Kommunes arealer.

Ifølge vandløbsloven, lovbekendtgørelse nr. 127 af 26/01/2017, §6 stk. 2 gives hermed tilladelse til at Københavns Kommune, Byens Drift optager vand fra udvalgte søer i kommunen til vanding af beplantning og påfyld af fejebiler til brug på kommunens arealer. Der gives tilladelse til at optage vand fra 2 søer i Københavns Kommune fra udvalgte tappesteder. Det drejer sig om Kildevældsparkens sø og Fælledparkens sø. Da det i en årrække har været praksis at tappe vand til vanding af kommunens arealer fra Fælledparkens sø, er tilladelsen til vanding fra denne sø en lovliggørelse efter §54a i vandløbsloven.

Denne tilladelse omhandler ikke/ og tager ikke ansvar for vandkvaliteten, der varierer meget i de pågældende søer, evt. med indslag af blågrønalger.

Vilkår

Tilladelsen meddeles på nedenstående vilkår:

1. Tilladelsen er gældende fra **XX.** til 10. september og i efterfølgende år i perioderne 1. april - 10. september hvert år
2. Tilladelsen er gældende for Kildevældssøen og Fælledparkens sø.
3. Vandet må kun anvendes på kommunens arealer.
4. Tapningen skal ske fra de etablerede tappesteder.
5. Der må kun aftappes vand til nedenfor angivne koter:
Fælledparkens Sø: til kote 9,77 DVR90
Kildevældssø: til kote: 6,27 DVR90
6. Mængder og koter kan ændres fra år til år, hvis tilladelsen viser sig ikke at være hensigtsmæssig. BD, Kim Michelsen og BA, Lisbeth Gervin vurderer om den er hensigtsmæssig.
7. Det aftales med den driftsansvarlige vandløbsmedarbejder i BD, (Kim Michelsen), hvor vandstandskoter aflæses.

Vand og VVM

Njalsgade 13
Postboks 380
2300 København S

EAN nummer
5798009809452

8. Hvis der ønskes yderligere forbrug, skal det ske efter aftale med vandløbsdriftsansvarlig i BD/ Kim Michelsen, eller BA, Vand og VVM /Lisbeth Gervin
9. Efter hver vandingsperiode skal den forbrugte mængde vand opgøres og rapporteres til BA, Vand og VVM inden årets udgang.
10. Hvis tilladelsen bliver misligholdt eller viser sig ikke at være hensigtsmæssig, kan den ophæves. Det er vandløbsmyndigheden, der afgør ovenstående.

Klageadgang

Ansøger og enhver, der må antages at have væsentlig interesse i sagen udfald, kan klage over Københavns Kommunes afgørelse om lovliggørelse.

Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt eller offentliggjort. En klage skal dermed senest være indgivet d. 24.04.2019.

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.nmkn.dk. Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk.

Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, evt. med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen.

En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen.

Det koster et gebyr at klage i Miljø- og Fødevareklagenævnet. Information om klagegebyret finder du på www.nmkn.dk under "Vejledninger".

Vejledning om anvendelse af Klageportalen findes på borger.dk. På Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside (www.nmkn.dk) findes information om, hvordan man klager via Klageportalen.

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning om dette til Københavns Kommune, Teknik- og Miljøforvaltningen, Center for Miljøbeskyttelse, miljoe@tmf.kk.dk. Københavns Kommune videre sender herefter anmodningen til Miljø- og

Fødevarerklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt anmodningen kan imødekommes.

Såfremt der er spørgsmål til afgørelsen kan disse rettes til Lisbeth Gervin (lisger@tmf.kk.dk) tlf. 40483774 eller vand@tmf.kk.dk

Grundlag for afgørelsen

Lov - og plangrundlag

- Lov om Vandløb, lovbek. nr. 127 af 26/01/2017 § 6 stk. 2 og § 54 a.

Ansøgningsmateriale

- Ansøgning af 5. oktober 2018 i mail fra Lars Christensen, BD.

Miljøteknisk redegørelse

Der ansøges om at tappe i alt ca. 1,5 mio. l vand i de to søer fordelt på 1 mio. l i Kildevældssøen og 0,5 mio. l i Fælledparksøen. Dette ville svare til en vandstandssænkning på 10 cm i Kildevældssøen og 2,5 cm i Fælledparksøen.

Der tappes fra et etableret tappingssted i Fælledparksøen, hvor det skønnes, at adgangsforholdene er gode i forhold til at skåne brinker mv. Der etableres et tappingssted i Kildevældssøen efter aftale med vandløbsmedarbejder (Kim Michelsen) i BD og øvrigt driftspersonale.

Kort beskrivelse af vandområderne

Begge søer ligger på Østerbro.

Kildevældssøen er en ”lergravssø” på ca. 1,23 ha og ca. 4,5 m dyb på det dybeste sted. Søen har ikke noget tilløb, men er regn- og grundvandsfødt. Den har afløb til kloak i kote 6.37 DVR90. Søens vandspejlsniveau varierer kun ubetydeligt fra år til år. Ca. 80 % af bredden er faskinsat, og bunden skråner meget pga. den relativt store dybde, så der er så godt som ingen bredzone og sumpvegetation. Søen er overordentlig næringsrig med periodevise indslag af blågrønalger og perioder med fiskedød.

Søen er ikke optaget i statens vandområdeplaner.

Fælledparksøen er en lavvandet sø på ca. 2 ha med en middeldybde på ca. 0,8 m. Den er moderat næringsrig med sigt til bunden de fleste år og en udbredt undervandsvegetation. Søen modtager vand fra Sortedamssøen ved indpumpning og har afløb til samme sø ved overløb. Søen er faskinsat, men med en bred med tagrørs- og sumpvegetation, hvortil der er knyttet en relativ artsrig bredzonefauna. Søen huser en bestand af balkanlatterfrø.

Søen er ikke optaget i statens vandområdeplaner.

Københavns Kommune er ejer af begge vandområder.

Vurdering

Fælleparkssøen har forbindelse til Sortedamssøen, hvorfra der vil blive fyldt op i vinterperioden til overløbskanten, kote 9,97 DVR90, såfremt vandstanden i Sortedamssø tillader det. Kildevældssøen er kildefødt og med ringe vandstandsvariationer. Derfor vurderes der som udgangspunkt at være vand nok til vandingerne uden negativ påvirkning af vandområderne. Da der desuden stilles krav om at undlade tapning, når søerne står i specifikke lave vandstande, vurderes tapningerne ikke at påvirke vandstandene negativt.

Der må endvidere kun tappes fra aftalte aftapningssteder, hvor brinkerne ikke beskadiges.

På grundlag af ovenstående vurderer vandløbsmyndigheden, at tapningerne kan foretages uden konsekvens for vandområdernes naturtilstand og vandmiljø.

Idet tapningerne ikke vil have konsekvenser for tilstanden i vandområderne og alle vandområderne er ejet af kommunen, vurderer vandløbsmyndigheden, at der ikke er nogen andre parter med individuel væsentlig interesse i forbindelse med vandoptaget, udover Byens Drift som ansøger og ejer samt vandløbsdriftsansvarlige.

Forhold til øvrig lovgivning

Godkendelse efter anden lovgivning

Naturbeskyttelseslovens §3

Natura-2000 områder

Bilag IV-arter

Tapningerne vurderes ikke at påvirke naturtilstand, Natura-2000-områder eller bilag IV-arter, hvorfor der ikke kræves tilladelse efter disse love.

Vedr. Miljøbeskyttelsesloven og spildevandsbekendtgørelsen

Vandet er søvand og indvindes udelukkende med vandingsformål for øje. Det vurderes derfor, at vanding med det indvundne overfladevand ikke udgør en forureningsrisiko for jord og grundvand og dermed at vanding med vandet ikke kræver tilladelse efter miljøbeskyttelseslovens § 19. Det er ligeledes vurderet at spildevandsbekendtgørelsen ikke finder anvendelse i forhold til vandingen.

Henvendelse til Center for Miljøbeskyttelse

I er velkomne til at kontakte Lisbeth Gervin på tlf. 40483447, mail: liger@tmf.kk.dk eller vand@tmf.kk.dk, hvis der er spørgsmål eller bemærkninger til sagen. Ved skriftlig eller elektronisk henvendelse bedes der henvist til sagsnr. 2018-0337202.

Med venlig hilsen

Lisbeth Gervin
Biolog

Kopi af tilladelsen er sendt til følgende parter

- Miljøstyrelsen mst@mst.dk
- Sundhedsstyrelsen, seost@sst.dk
- Danmarks Fiskeriforening, mail@dkfisk.dk
- Friluftsrådet, koebenhavn@friluftsradet.dk
- Danmarks Naturfredningsforening, dn@dn.dk
- DOF-København, koebenhavn@dof.dk
- Danmarks Sportsfiskerforbund, post@sportsfiskerforbundet.dk
- Greenpeace, hoering.dk@greenpeace.org

Tilladelsen annonceres desuden på ”Annonceringsportalen” for Københavns Kommune:
http://kk.sites.itera.dk/apps/kk_annoncering/index_ny.php efter endt høringsperiode.